

Iso-Primo

Mixed-flow inline fans in sound-insulated casings

- Sound-insulated casing
- Impeller type: Mixed-flow
- Casing material: Galvanized steel

Lineup	Phases	Maximum airflow, m³/h	Temperature sensor	Timer	Number of speeds
 Iso-Primo 200	1	1110	✕		3
 Iso-Primo 200 T	1	1110	✕	Turn off timer	3
 Iso-Primo 200 US	1	1110	✕		3
 Iso-Primo 200 G1	1	1110	Remote		3
 Iso-Primo 200 W	1	1110	✕		3
 Iso-Primo 250	1	1670	✕		3
 Iso-Primo 250 T	1	1670	✕	Turn off timer	3

 Iso-Primo 250 US	1	1670	✕		3
 Iso-Primo 250 G1	1	1670	Remote		3
 Iso-Primo 250 W	1	1670	✕		3
 Iso-Primo 315	1	2300			3
 Iso-Primo 315 T	1	2300		Turn off timer	3
 Iso-Primo 315 US	1	2300			3
 Iso-Primo 315 G1	1	2300	Remote		3
 Iso-Primo 315 W	1	2300			3
 Iso-Primo 355	1	2360			3
 Iso-Primo 355 T	1	2360		Turn off timer	3
 Iso-Primo 355 US	1	2360			3
 Iso-Primo 355 G1	1	2360	Remote		3
 Iso-Primo 355 W	1	2360			3

 Iso-Primo 400	1	3185			3
 Iso-Primo 400 T	1	3185		Turn off timer	3
 Iso-Primo 400 US	1	3185			3
 Iso-Primo 400 G1	1	3185	Remote		3
 Iso-Primo 400 W	1	3185			3