

Iso-Mix

Ventiladores de conducto de flujo mixto en carcasa insonorizada

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Mixto
- Material de la carcasa: Acero revestido

Línea de modelos	Cantidad de fases	Caudal máximo de aire , m³/h	Sensor de temperatura	Temporizador	Number of speeds
 Iso-Mix 100	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 125	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 150	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 200	1	1130	✕	✕	3
 Iso-Mix 250	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 315	1	1920	✕	✕	2

 Iso-Mix 100 W1	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 US	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 T	1	240	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 100 FR1	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 USW1	1	240	✕	✕	3
 Iso-Mix 100 TW1	1	240	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 100 TUSW1	1	240	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 100 TUS	1	240	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 100 GI1	1	240	Integrado	✕	3
 Iso-Mix 100 G1	1	240	Integrado	✕	3
 Iso-Mix 125 W1	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 US	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 T	1	340	✕	Temporizador de apagado	3

 Iso-Mix 125 FR1	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 USW1	1	340	✕	✕	3
 Iso-Mix 125 TW1	1	340	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 125 TUSW1	1	340	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 125 TUS	1	340	✕	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 125 GI1	1	340	Integrado	✕	3
 Iso-Mix 125 G1	1	340	Integrado	✕	3
 Iso-Mix 150 W1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 US	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 T	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 150 FR1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 USW1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 150 TW1	1	550	✕	Temporizador de apagado	2

 Iso-Mix 150 TUSW1	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 150 TUS	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 150 GI1	1	550	Integrado	✕	2
 Iso-Mix 150 G1	1	550	Integrado	✕	2
 Iso-Mix 160 W1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 US	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 T	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 160 FR1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 USW1	1	550	✕	✕	2
 Iso-Mix 160 TW1	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 160 TUSW1	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 160 TUS	1	550	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 160 GI1	1	550	Integrado	✕	2

 Iso-Mix 160 G1	1	550	Integrado	✖	2
 Iso-Mix 200 W1	1	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 US	1	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 T	1	1130	✖	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 200 FR1	1	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 USW1	1	1130	✖	✖	3
 Iso-Mix 200 TW1	1	1130	✖	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 200 TUSW1	1	1130	✖	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 200 TUS	1	1130	✖	Temporizador de apagado	3
 Iso-Mix 200 GI1	1	1130	Integrado	✖	3
 Iso-Mix 200 G1	1	1130	Integrado	✖	3
 Iso-Mix 250 W1	1	1315	✖	✖	2
 Iso-Mix 250 US	1	1315	✖	✖	2

 Iso-Mix 250 T	1	1315	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 250 FR1	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 250 USW1	1	1315	✕	✕	2
 Iso-Mix 250 TW1	1	1315	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 250 TUSW1	1	1315	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 250 TUS	1	1315	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 250 GI1	1	1315	Integrado	✕	2
 Iso-Mix 250 G1	1	1315	Integrado	✕	2
 Iso-Mix 315 W1	1	1920	✕	✕	2
 Iso-Mix 315 US	1	1920	✕	✕	2
 Iso-Mix 315 T	1	1920	✕	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 315 FR1	1	1920	✕	✕	2
 Iso-Mix 315 USW1	1	1920	✕	✕	2

 Iso-Mix 315 TW1	1	1920	✖	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 315 TUSW1	1	1920	✖	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 315 TUS	1	1920	✖	Temporizador de apagado	2
 Iso-Mix 315 GI1	1	1920	Integrado	✖	2
 Iso-Mix 315 G1	1	1920	Integrado	✖	2