

# Kamin

Ventiladores de chimenea

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado

| Línea de modelos | Caudal máximo de aire , m³/h |
|---|---|
|  Kamin 125 | 400 |
|  Kamin 125 AF | 400 |
|  Kamin 125 KF | 400 |
|  Kamin 125 KF+GF | 400 |
|  Kamin 150 | 520 |
|  Kamin 150 AF | 520 |
|  Kamin 150 KF | 520 |

| | |
|---|---|
|  Kamin 150 KF+GF | 520 |
|  Kamin 160 | 540 |
|  Kamin 160 AF | 540 |
|  Kamin 160 KF | 540 |
|  Kamin 160 KF+GF | 540 |
|  Kamin-ER 125 | 350 |
|  Kamin-ER 125 AF | 350 |
|  Kamin-ER 125 KF | 350 |
|  Kamin-ER 125 KF+GF | 350 |
|  Kamin-ER 150 | 450 |
|  Kamin-ER 150 AF | 450 |
|  Kamin-ER 150 KF | 450 |
|  Kamin-ER 150 KF+GF | 450 |

| | |
|---|---|
|  Kamin-ER 150 max | 613 |
|  Kamin-ER 150 max AF | 613 |
|  Kamin-ER 150 max KF | 613 |
|  Kamin-ER 150 max KF+GF | 613 |
|  Kamin-ER 160 | 470 |
|  Kamin-ER 160 AF | 470 |
|  Kamin-ER 160 KF | 470 |
|  Kamin-ER 160 KF+GF | 470 |