

KOMFORT EC SB

Unidades de ventilación con recuperación de calor y humedad

• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
• En carcasa con aislamiento acústico
• Derivación: Manual
• Protocolo BMS: ModBus
• Material de la carcasa: Acero revestido
• Sensor de humedad: Opcional
• Sensor de CO2: Opcional
• Sensor PM2,5: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Lado del servicio	Sistema de control	Recalentador	Precalentador	Protocolo BMS
 KOMFORT EC SB 160 S21	200	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 160 S14	200	Universal	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 160-E S21	200	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 160-E S14	200	Universal	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 250 R S21	390	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 250 L S21	390	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus

 KOMFORT EC SB 250 R S14	390	Derecha	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 250 L S14	390	Izquierda	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 250-E R S21	390	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 250-E L S21	390	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 250-E R S14	390	Derecha	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 250-E L S14	390	Izquierda	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SBE 250 R S21	390	Derecha	S21	Opcional	Integrado	ModBus
 KOMFORT EC SBE 250 L S21	390	Izquierda	S21	Opcional	Integrado	ModBus
 KOMFORT EC SBE 250-E R S21	390	Derecha	S21	Opcional	Integrado	ModBus
 KOMFORT EC SBE 250-E L S21	390	Izquierda	S21	Opcional	Integrado	ModBus
 KOMFORT EC SB 350 S21	450	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 350 S14	450	Universal	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 350-E S21	450	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus

 KOMFORT EC SB 350-E S14	450	Universal	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 550 S21	690	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 550 S14	690	Universal	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC SB 550-E S21	690	Universal	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 KOMFORT EC SB 550-E S14	690	Universal	S14	✕	✕	✕