

Reneo-Fit D

Unidades de suministro y extracción de aire con recuperación de calor

- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno, Entalpía
- En carcasa con aislamiento acústico
- Derivación: Automático
- Protocolo BMS: ModBus
- Material de la carcasa: EPP
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional

Línea de modelos	Caudal máximo de aire , m³/h	Lado del servicio	Sistema de control	Precalentador	Recalentador	Protocolo BMS
Reneo-Fit D 150 R S21	229	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
Reneo-Fit D 150 L S21	229	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
Reneo-Fit D 150 R S14	229	Derecha	S14	✕	✕	✕
Reneo-Fit D 150 L S14	229	Izquierda	S14	✕	✕	✕
Reneo-Fit D 150-E R S21	229	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
Reneo-Fit D 150-E L S21	229	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus

 Reneo-Fit D 150-E R S14	229	Derecha	S14	✕	✕	✕
 Reneo-Fit D 150-E L S14	229	Izquierda	S14	✕	✕	✕
 Reneo-Fit D 200 R S21	279	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 Reneo-Fit D 200 L S21	279	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 Reneo-Fit D 200 R S14	279	Derecha	S14	✕	✕	✕
 Reneo-Fit D 200 L S14	279	Izquierda	S14	✕	✕	✕
 Reneo-Fit D 200-E R S21	279	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 Reneo-Fit D 200-E L S21	279	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 Reneo-Fit D 200-E R S14	279	Derecha	S14	✕	✕	✕
 Reneo-Fit D 200-E L S14	279	Izquierda	S14	✕	✕	✕
 Reneo-Fit D 230 R S21 CF	240	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 Reneo-Fit D 230 L S21 CF	240	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus
 Reneo-Fit D 230-E R S21 CF	240	Derecha	S21	Opcional	Opcional	ModBus

 Reneo-Fit D 230-E L S21 CF	240	Izquierda	S21	Opcional	Opcional	ModBus